



L E I N° 3.827/2001

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO REMUNERADO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E INDICATIVA EM VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, COM DIREITO A EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA”

JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DA LUZ,
Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.


Art. 1º - Fica autorizado o Município de Santo Antônio da Patrulha a conceder, pelo período de 05 (cinco) anos, o uso remunerado de bem público, consistente em parcelas de solo localizado em praças e passeios públicos a fim de que sejam instaladas 20 (vinte) placas de sinalização turística e indicativa em vias e logradouros públicos, com direito a exploração publicitária, em conformidade com as quantidades e características constantes no anexo I, que faz parte integrante da presente lei.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 30 de outubro de 2001


JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DA LUZ
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE


JOÃO ALFREDO DA SILVEIRA PEIXOTO
Secretário de Administração



ANEXO I

Placa TIPO 01, nas dimensões 2,60m x 1,25m.

1- Descrição Geral.

1.1 Placa e suportes de sustentação

As placas do tipo 01 serão sempre afixadas em colunas com braço projetado e estarão localizadas no alto da via.

Na coluna de sustentação da placa, haverá um dispositivo para afixação de plaquetas provisórias de eventos como congressos, encontros, seminários os festas. Conforme normas específicas, a execução, colocação e retirada destas plaquetas não será de responsabilidade da permissionária, sendo estas atividades de responsabilidade do promotor do evento.

1.2. Regras Gerais:

.- Com relação as informações contidas nas placas:

. As placas do tipo 01 conterão 3 (três) espaços para informações turísticas, indicativas e de utilidade pública, e um espaço para o anunciante publicitário;

. As informações turísticas, indicativas e de utilidade pública, das placas, serão fornecimentos pela Prefeitura Municipal à empresa vencedora para a elaboração do projeto.

. Para a indicação do anunciante publicitário, a permissionária deverá seguir o desenho básico das placas.

. O anunciante publicitário terá direito a explorar, dentro de seu espaço na placa tipo 01, uma área de (2,90m x 0,24m).

. O anunciante publicitário deverá, também, estar acompanhado de seta indicativa, sendo dispensada, a mesma, somente quando não houver nenhuma possibilidade de indicar a direção do estabelecimento onde for anunciado.

. A instalação das placas deverá obedecer os locais definidos e pré-locados no projeto, que será desenvolvido pela empresa vencedora, orientada pela Prefeitura Municipal, devendo sempre ser mantida, no passeio,



uma circulação livre para pedestres de no mínimo 1,00m (1m). O Caso o passeio não permita, a placa deverá ser fixada em estrutura especial, que possibilite a circulação livre, conforme parecer técnico da Prefeitura Municipal.

As placas deverão ser instaladas niveladas, sendo responsabilidade da PERMISSIONÁRIA garantir que, após a instalação, as placas não fiquem desniveladas (tortas). Caso ocorram desnivelamento, as mesmas deverão ser reinstaladas pela PERMISSIONÁRIA.

2. Especificações de Materiais:

2.1 . Sustentação e Fixação:

. Coluna da placa tipo 01 (afixada no alto da via)

A coluna de 6m é confeccionada com tubo de ferro (DIN 2440) galvanizada a fogo, diâmetro 114,3mm, com parede 4,5mm, dotado de 01 (um) sistema de fixação para braço curvo na própria coluna. A fixação do braço curvo é feita através de 04 (quatro) porcas soldadas de 1" x 2" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada de $\frac{1}{2}$ " x 1". A coluna contém também 02 (duas) aletas soldadas a 400mm a partir da extremidade inferior e dimensões de $\frac{1}{4}$ " x 70 x 250mm.

. Braço Projetado da placa tipo 01

O braço terá projeção de 3,90m e será confeccionado com tubo de ferro (DIN 2440) galvanizado a fogo, diâmetro 88,9mm, com parede de 3,75mm, com uma redução para 101,6mm em uma extremidades, e tampa soldada de aço galvanizado de espessura 3/16". Possui 02 (duas) curvaturas, uma de 50° a 2.500mm da extremidade, e outra de 45° a 600mm da extremidade com redução. Os eixos dos segmentos de tubo estão contidos em um mesmo plano.

. Braçadeiras da placa tipo 01

As braçadeiras serão confeccionadas com perfil "U" de ferro galvanizado de 2,5" x 1" x 100mm, com parede 2,65mm.

. Altura da placa tipo 01, na parte inferior, em relação ao leito da via: 5,50m

2.2 – Placas

. Chapa da placa tipo 01

Alumínio nº 16, espessura 1,5mm, nas dimensões 2,60 x 1,25m.

. Pintura das informações Turísticas, Indicativas e de Interesse Público:



Base

Frente: toda a área frontal das placas será coberta por vinil adesivo nas cores azul e verde (tipo 01), com garantia de 05 (cinco) anos.

Verso: tinta fundo + acabamento em tinta esmalte sintético na cor preto fosco.

Letras

Placa tipo 01: tipo Arial, maiúsculas com 15 cm e minúsculas com 12cm, em adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 05 anos.

Pictograma

Base em adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 5 anos e desenhos em adesivo de vinil preto normal, com garantia de 5 anos.

Seta Orientativa

Em adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 5 anos.

Tarja

Em adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 5 anos.

. Pintura da Informação Publicitária:

Base

Frente: todo o módulo para indicação da informação publicitária será coberto por adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 5 anos.

Verso: tinta fundo + acabamento em tinta esmalte sintético na cor preto fosco.

Letras

Em adesivo de vinil normal ou refletivo de grau técnico, conforme logomarca, cor e tipologia de letras do patrocinador, com garantia de 05 anos.

Seta Orientativa

Em adesivo de vinil normal, com garantia de 05 anos.

Tarja

Em adesivo refletivo azul, grau técnico, com garantia de 05 anos.



Placa do TIPO 02, nas dimensões 1,20m x 0,60m

1 – Descrição Geral:

1.1- Placa e suportes de sustentação

As placas do tipo 02 serão sempre afixadas em colunas ou barrotes, e estarão localizadas defronte ou nas proximidades do local de interesse turístico ou público.

1.2. Regras Gerais:

- Com relação as informações contidas nas placas:

. As placas do tipo 02 conterão apenas 01 (um) espaço para indicação ou público, e um espaço para anunciante publicitário;

. As informações turísticas, indicativas e de utilidade pública, das placas, serão fornecimentos pela Prefeitura Municipal à empresa vencedora para a elaboração do projeto.

. Para a indicação do anunciante publicitário, a permissionária deverá seguir o desenho básico das placas.

. O anunciante publicitário terá direito a explorar, dentro de seu espaço na placa tipo 02, uma área de 1,12m x 0,24m.

. O anunciante publicitário deverá, também, estar acompanhado de seta indicativa, sendo dispensada, a mesma, somente quando não houver nenhuma possibilidade de indicar a direção do estabelecimento onde for anunciado.

. A instalação das placas deverá obedecer os locais definidos e pré-locados no projeto, que será desenvolvido pela empresa vencedora, orientada pela Prefeitura Municipal, devendo sempre ser mantida, no passeio, uma circulação livre para pedestres de no mínimo 1,00m (um). Caso o passeio não permita, a placa deverá ser fixada em estrutura especial, que possibilite a circulação livre, conforme parecer técnico da Prefeitura Municipal.



As placas deverão ser instaladas niveladas, sendo responsabilidade da PERMISSIONÁRIA garantir que, após a instalação, as placas não fiquem desniveladas (tortas). Caso ocorram desnivelamento, as mesmas deverão ser reinstaladas pela PERMISSIONÁRIA.

2- Especificações de Materiais:

2.1 . Sustentação e Fixação:

. A coluna da placa 02

A coluna de 3,5m é confeccionada com tubo de ferro de 2" (DIN 2440) galvanizado a fogo, com parede 3,35mm. A coluna contém também 02 (dois) pares de travas anti-giro fixadas na extremidade inferior.

. Altura da placa 02, na parte inferior, em relação ao piso: 2,40m

2.2 – Placas

. Chapas da placa tipo 02

Ferro galvanizado, espessura 1,5mm, nas dimensões totais de 1,20m x 0,60m.

. Pintura das informações Turísticas, Indicativas e de Interesse Público:

Base

Frente: toda a área frontal das placas será coberta por vinil adesivo na cor azul, com garantia de 05 (cinco) anos.

Verso: tinta fundo + acabamento em tinta esmalte sintético na cor preto fosco.

Letras

Placa tipo 02: tipo Arial, maiúsculas com 08cm e minúsculas com 06cm, em adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 5 anos.

Pictograma

Base em adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 5 anos e desenhos em adesivo de vinil preto normal, com garantia de 5 anos.

Seta Orientativa

Em adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 5 anos.



Tarja

Em adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 5 anos.

. Pintura da Informação Publicitária:

Base

Frente: todo o módulo para indicação da informação publicitária será coberto por adesivo refletivo branco, grau técnico, com garantia de 5 anos.

Verso: tinta fundo + acabamento em tinta esmalte sintético na cor preto fosco.

Letras

Em adesivo de vinil normal ou refletivo de grau técnico, conforme logomarca, cor e tipologia de letras do patrocinador, com garantia de 05 anos.

Seta Orientativa

Em adesivo de vinil normal, com garantia de 05 anos.

Tarja

Em adesivo refletivo azul, grau técnico, com garantia de 05 anos.